

○訂 正 (原 寛)

本巻第3號159頁=發表シタ *Veronicastrum sibiricum* (L.) ノ新組合セハ PENNELL
ガ既ニ作ツテキルノヲ知ツタカラ、謹ンデ次ノ如ク訂正スル。

Veronicastrum sibiricum (L.) PENNELL, Scroph. E. Temp. N. Amer. in Monogr.
Acad. Nat. Sc. Philadel. I, p. 321 in textu (1935)

尙 *Veronica tubiflora* = 關シテモ著者名ガ混雜シテキルノデ、ソノ文獻ヲ掲ゲテ明カニ
シテオク。

Veronicastrum tubiflorum (FISCHER et MEYER) HARA in Journ. Jap. Bot. XVI,
p. 158 in textu (1940)

Syn. *Veronica tubiflora* TURCZANINOW, mss. 1831; Catal. Pl. Baic. Dah. no. 866 in
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou XI, p. 98 (1838) nom. nud.; Fl. Baic.-Dah. in XXIV-
2, p. 310 (1851)—LEDEBOUR, Fl. Ross. III, p. 229 (1847)

Veronica tubiflora FISCHER et MEYER, Ind. Sem. Hort. Petrop. II, p. 53 (1836)
cum descrip.—BENTHAM in DC., Prodr. X, p. 464 (1846)

Leptandra Meyeri G. DON, Gen. Syst. IV, p. 579 (1837) nom. illegit.

Leptandra angustifolia LEHMANN, Delec. Sem. Hamburg. 1839; in Linnaea XIV,
Litt. p. 130 (1840)

Paederota tubiflora (FISCH. et MEY.) WALPER. Rep. III, p. 370 (1844-5)

Leptandra tubiflora (FISCH. et MEY.) AIRY SHAW in CURTIS, Bot. Mag. CLXII,
in adnota t. 9580 (1939)

Nom. Jap. *Yanagiba-toranowo* (KITAGAWA 1939)

又 158頁18行終ノ「葉」ハ「莖」ノ誤、159頁下ヨリ7行目 FARWEEL ハ FARWELL ノ
誤植ニツキ訂正スル。

161頁まつむしさうノ項ニハ次ノ記載ガ脱落シタカラ追加スル。

Scabiosa japonica var. ***acutiloba*** HARA, var. nov.

Syn. *Scabiosa Fischeri* (non DC.) NAKAI, Fl. Korea. I, p. 303 (1909)—HARA in
Bot. Mag. Tokyo LI, p. 893 (1937)

Foliorum lobi apice acutiores quam typo.

Nom. Jap. *Tō-matumusisō*.

Typus. Hokkaido (Yezo): prov. Hidaka, Samani (S. NŌZAWA Aug. 5, 1887 in
Gray Herb.)

Dist. Yezo, N. Honshu, Korea, China, Manchuria, Ussuri and Amur.